



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

Филиал: в Северо-Западном административном округе города Москвы  
123182, г. Москва, ул. Ак. Курчатова, д. 17, тел: (499) 190-3333

**ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

Аттестат аккредитации № RA.RU.710045

## **ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

по результатам лабораторных и инструментальных исследований, испытаний, измерений

№ **77.06.05.Л.043728.11.22**

Дата **28.11.2022**

**Основание производства экспертизы:** заявление от 14.11.2022г., регистрационный №22/20.05.038577-6, в рамках гражданско-правового договора бюджетного учреждения № 200/10-2022 от 24.10.2022г.

**Дата проведения экспертизы:** с 14.11.2022г. по 25.11.2022г.

**Место проведения экспертизы:** 123182, г. Москва, Курчатова Академика улица, д. 17.

**Цель проведения экспертизы:** подтверждение соответствия требованиям санитарного законодательства.

**Экспертиза проведена:** врачом по общей гигиене отдела гигиены детей и подростков Попко М.А., образование высшее профессиональное по специальности «медико-профилактическое дело», свидетельство об аккредитации специалиста №332400091621 от 16.07.2018г., ФГАОУВО Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова МЗ РФ.

**Заказчик (объект надзора):** Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1571» (ГБОУ Школа № 1571), ИНН № 7733126624, КПП № 773301001, ОГРН №1037739302776.

**Юридический адрес заказчика (объекта надзора):** 125481, г. Москва, ул. Фомичевой, д.1, корп.1.

**Адрес места проведения измерений, отбора образцов, проб:** г. Москва, ул. Планерная, д.12, корп.7.

**Исследования проведены:** ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» в СЗАО города Москвы (Аттестат аккредитации № RA.RU.21NM64); ОИ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» в СЗАО города Москвы (Аттестат аккредитации №RA.RU.710045).

**Объект экспертизы, исследуемые показатели:** образовательная организация (дошкольное отделение);

- смывы с объектов внешней среды;
- уровни искусственной освещенности;
- параметры микроклимата (температура воздуха, относительная влажность воздуха);
- замеры детской мебели.

**Исследуемые показатели:**

-5 смывов с объектов внешней среды на наличие БГКП в группе №8: «Тарелки глубокие», «Тарелки мелкие», «Чашки», «Ложки столовые», «Кассетница для столовых приборов»;

**027719**





- 5 смылов с объектов внешней среды на наличие БГКП в группе №5: «Тарелки глубокие», «Тарелки мелкие», «Чашки», «Ложки столовые», «Кассетница для столовых приборов»;
- 10 смылов с объектов внешней среды на наличие яиц гельминтов в группе №8: «Сиденья унитазов», «Перегородки в туалетной», «Сливные устройства», «Крючки для полотенец», «Душевой поддон», «Краны раковин», «Стулья детские», «Стеллаж для игрушек», «Игрушки», «Палас в игровой»;
- 12 замеров уровней искусственной освещенности в группах №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (игровая), в музыкальном и физкультурном залах;
- 24 замера параметров микроклимата (температура воздуха, относительная влажность воздуха) в группах №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (игровая), в музыкальном и физкультурном залах;
- 30 замеров детской мебели в группах №№ 2, 5, 8.

**Сведения об отборе образцов (проб), проведении измерений:**

дата и время отбора образцов (проб) – 17.11.2022г., с 11:40 по 13:00,

образцы отобраны помощником врача по гигиене детей и подростков Галкиной Н.В.

Условия доставки образцов: автотранспорт, специализированная сумка-холодильник с хладагентом.

Дата и время проведения измерений – 17.11.2022г., с 11:40 до 12:40,

измерения проведены помощником врача по гигиене детей и подростков Галкиной Н.В.

**Дополнительные сведения: -**

**Нормативно-техническая документация, в соответствии с которой назначались и оценивались результаты лабораторных исследований, измерений, испытаний:**

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»,

МУК 4.2.2661-10 «Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Методы санитарно-паразитологических исследований. Методические указания»,

МР 4.2.0220-20 «Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды».

**Материалы, представленные на экспертизу:**

- протокол(ы) отбора: протокол отбора смылов от 17.11.2022г.;
- протокол исследований/испытаний/измерений № П41.22.05291 от 22.11.2022г.;
- протокол исследований/испытаний/измерений № П41.22.05293 от 22.11.2022г.;
- протокол измерений искусственной освещенности №77.41.05.1040.О от 17.11.2022г.;
- протокол измерений параметров микроклимата № 77.41.05.1041.МК от 17.11.2022г.;
- протокол линейно-угловых замеров мебели № 77.41.05.974.3М от 17.11.2022г.;
- протокол линейно-угловых замеров мебели № 77.41.05.975.3М от 17.11.2022г.;
- протокол линейно-угловых замеров мебели № 77.41.05.976.3М от 17.11.2022г.

**Установлено:**

По результатам рассмотрения протокола исследований/испытаний/исследований №П41.22.05291 от 22.11.2022г. ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» в СЗАО города Москвы (Аттестат аккредитации № RA.RU.21NM64) установлено:

-в группе №8 в 5-ти смывах с объектов внешней среды БГКП не обнаружены;

-в группе №5 в 5-ти смывах с объектов внешней среды БГКП не обнаружены.

По результатам рассмотрения протокола исследований/испытаний/исследований №П41.22.05393 от 22.11.2022г. ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» в СЗАО города Москвы (Аттестат аккредитации № RA.RU.21NM64) установлено: в группе №8 в 10-ти смывах с объектов внешней среды яйца гельминтов не обнаружены.

По результатам рассмотрения протокола измерений искусственной освещенности №77.41.05.1040.О от 17.11.2022г. ОИ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» в СЗАО города Москвы (Аттестат аккредитации №RA.RU.710045) установлено:

-уровни искусственной освещенности в группах №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (игровая), в музыкальном и физкультурном залах - соответствуют требованиям Раздела V, таблица 5.54 СанПиН

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

По результатам рассмотрения протокола измерений параметров микроклимата №77.41.05.1041.МК от 17.11.2022г. ОИ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» в СЗАО города Москвы (Аттестат аккредитации №РА.RU.710045) установлено:

-измеренные параметры микроклимата по показателям температуры и относительной влажности воздуха в группах №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (игровая), в музыкальном и физкультурном залах - соответствуют требованиям Раздела V, таблица 5.34 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

По результатам рассмотрения протокола линейно-угловых измерений №77.41.05.974.3М от 17.11.2022г. ОИ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» в СЗАО города Москвы (Аттестат аккредитации №РА.RU.710045) установлено:

-результаты инструментальных замеров параметров детской мебели в группе №8 - соответствуют требованиям Раздела VI, таблица 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

-детская мебель в группе №8 обеспечена цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой, что соответствует требованиям п.2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

По результатам рассмотрения протокола линейно-угловых измерений №77.41.05.975.3М от 17.11.2022г. ОИ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» в СЗАО города Москвы (Аттестат аккредитации №РА.RU.710045) установлено:

-результаты инструментальных замеров параметров детской мебели в группе №5 - соответствуют требованиям Раздела VI, таблица 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

-детская мебель в группе №5 обеспечена цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой, что соответствует требованиям п.2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

По результатам рассмотрения протокола линейно-угловых измерений №77.41.05.976.3М от 17.11.2022г. ОИ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» в СЗАО города Москвы (Аттестат аккредитации №РА.RU.710045) установлено:

-результаты инструментальных замеров параметров детской мебели в группе №2 - соответствуют требованиям Раздела VI, таблица 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

-детская мебель в группе №2 обеспечена цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой, что соответствует требованиям п.2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Исследования, испытания, измерения проведены в соответствии с утвержденной областью аккредитации с использованием утвержденных методов и методик, проверенного оборудования/аттестованных средств измерений, протоколы лабораторно-инструментальных исследований, измерений, являются неотъемлемой частью данного экспертного заключения.

#### **Заключение:**

В исследованных смывах с объектов внешней среды в группах №№ 5, 8 БГКП не обнаружены.

В исследованных смывах с объектов внешней среды в группе № 8 яйца гельминтов не обнаружены.

Измеренные уровни искусственной освещённости в группах №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (игровая), в музыкальном и физкультурном залах - соответствуют требованиям Раздела V, таблица 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Измеренные параметры микроклимата в группах №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (игровая), в музыкальном и физкультурном залах по показателям температуры и относительной влажности воздуха - соответствуют требованиям Раздела V, таблица 5.34 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов

среды обитания».

Результаты инструментальных замеров мебели для детей в группах №№ 2, 5, 8 соответствуют требованиям Раздела VI, таблица 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Детская мебель в группах №№ 2, 5, 8 обеспечена цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой, что соответствует требованиям п.2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Экспертное заключение, а также результаты лабораторных и инструментальных исследований, испытаний, распространяются только на исследованные образцы (пробы). Объем исследований, измерений, испытаний согласован с Заявителем. Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» в СЗАО города Москвы не несет ответственность за достоверность и подлинность информации, представленной со стороны заказчика.

В соответствии со ст.42 федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ответственность за качество и объективность санитарно-эпидемиологической экспертизы несет специалист, проводивший санитарно-эпидемиологическую экспертизу.

Врач по общей гигиене отдела  
гигиены детей и подростков

М.А. Попко

Заведующий отделом гигиены  
детей и подростков

О.А. Гламаздина

Главный врач (заместитель)  
Заместитель руководителя  
органа инспекции



Е. И. Каменская